





SIEGENTHALER

SCHUH- UND ORTHOPÄDIEBEDARF



Orthopädie



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Preise werden Ihnen gerne auf Anfrage bekannt gegeben
Lieferung ab netto Fr. 600.- schenken wir Ihnen die Lieferkosten
Zahlung 30 Tage netto

Preis- und Artikeländerungen sind vorbehalten!

Unsere weiteren Kataloge:

- Gummi
- Leder
- Chemie
- Fournituren (Stifte, Beschläge, Faden, Reissverschlüsse, Schnallen, Sattlerartikel etc.)
- Werkzeuge
- Verkaufsartikel

Conditions de vente

Prix seront indiquer volontier sur demande
Livraison dès Fr. 600.- franco
Payement 30 jours net

Modifications de prix et d' articles sont réservés!


Nos autres catalogues:

- caoutchouc
- cuir
- chimie
- fournitures
- outillages
- articles de vente



Schuh- und Orthopädiebedarf
Wangenstrasse 41
3360 Herzogenbuchsee

Telefon 062 961 44 22
Fax 062 961 68 41
info@h-siegenthaler.ch
www.h-siegenthaler.ch



Pelotten aus Schaumgummi

Pelotes en caoutchouc mousse

04005 weich, *mousse*

7443

1 Pr

10 Pr

100 Pr


200 Pr



1



2



3



4

04018 weich, *mousse*

S218

1 Pr

10 Pr



100 Pr



Pelotten aus Schaumgummi

Pelotes en caoutchouc mousse

04014 weich, *mousse* 12436



04014 fest, *dur* 6501
1 Pr 10 Pr 100 Pr 200 Pr

Pelotten aus Schaumgummi

Pelotes en caoutchouc mousse

04020

weich, *mousse*

12470

1 Pr

10 Pr

100 Pr

200 Pr



Pelotten aus Schaumgummi

Pelotes en caoutchouc mousse

04024 weich, *mousse* 5504

04026 weich, *mousse* 4026



1 Pr 10 Pr 100 Pr 200 Pr



04027 weich, *mousse* 2027



1 Pr 10 Pr 100 Pr 200 Pr

1 Pr 10 Pr 100 Pr 200 Pr

Pelotten aus Schaumgummi

Pelotes en caoutchouc mousse

04065

weich, *mousse*

2065

1 Pr

10 Pr

100 Pr

200 Pr



1



2



3

Ausgleicher

Compensateurs

04040

weich, *mousse*

1 Pr

10 Pr

100 Pr



H1



H2

Moosgummikeile

Cales en mousse

04287

6487

1 Pr

10 Pr

100 Pr



04250

fest, dur

9100

1 Pr

12 Pr



Senkfusskeile

Coins support

04260

weich, *mousse*

12448

1 Pr

10 Pr

100 Pr



04272

aus Birko-Kork

012401-3

1 Pr

10 Pr



Fersenkissen

Coussinets pour talons

04295

weich, *mousse*

1 Pr

10 Pr



Aufbaukeile


Cales de compensation


04296

schwarz, *noir* 5, 6, 7, 8, 10 mm

Pack à 20 Stk, *paquet à 20 pièces*

1 Pack





Softzell

Extra leichte Aufbauplatte, glatt, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,20 Shore: 40/45 Platte: ca. 75x105 cm

Caoutchouc pour surélévation léger, lisse, déformable à chaleur

Poids spéc.: 0,20 Shore: 40/45 Plaque: ca 75x105 cm

| | | |
|--------------|--------------------------|--------------------|
| 04300 | schwarz, <i>noir</i> | 2, 4, 6, 10, 15 mm |
| 04301 | dunkelbraun, <i>togo</i> | 2, 4, 6, 10 mm |
| 04304 | elfenbein, <i>ivoir</i> | 2, 4, 6, 10 mm |



Hardair


Leichte Aufbauplatte, glatt, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,35 Shore: 50/55 Platte: ca. 67x90 cm

Caoutchouc pour surélévation léger, lisse, déformable à chaleur

Poids spéc.: 0,35 Shore: 50/55 Plaque: ca 67x90 cm

| | | |
|-----------------|----------------------------------|---------------------|
| 043221 | 81 schwarz, <i>noir</i> | 6, 8, 10, 12, 20 mm |
| 043222 | 46 dunkelbraun, <i>togo</i> | 6, 10, 12, 20 mm |
| 043226 | 35 beige, <i>beige</i> | 6, 10, 12, 20 mm |
| 043224 | 05 hellbeige, <i>beige clair</i> | 6, 10, 12, 20 mm |
| 043225 | 09 weiss, <i>blanc</i> | 6, 8, 10, 12, 20 mm |
| 043227 | 66 grau, <i>gris</i> | 6, 10, 12, 20 mm |
| 04322811 | 11 h'grau, <i>gris clair</i> | 10, 20 mm |
| 04322885 | 85 taupe, <i>taupe</i> | 10, 20 mm |
| 04322878 | 78 d'blau, <i>bleu foncé</i> | 10, 20 mm |



Euro-Aufbau

Sehr leichte Aufbauplatte, antistaub, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,21 Shore: 50/55 Platte: ca. 54x80 cm

Caoutchouc pour surélévation léger, anti-poussière, déformable à chaleur

Poids spéc.: 0,21 Shore: 50/55 Plaque: ca 54x80 cm

04328

| | | |
|----|----------------------|--------------------------------|
| 09 | weiss, <i>blanc</i> | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm |
| 17 | beige, <i>beige</i> | 6, 10, 12, 24 mm |
| 19 | stein, <i>pierre</i> | 6, 10, 12, 24 mm |
| 35 | braun, <i>brun</i> | 6, 10, 12, 24 mm |
| 46 | togo | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm |
| 81 | schwarz, <i>noir</i> | 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm |



Puffergummi ‚Elf‘

Elastisch, glatt, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,20 Shore: 35 Platte: ca. 88x65 cm

Caoutchouc amortisseur, lisse, déformable à chaleur

Poids spéc.: 0,20 Shore: 35 Plaque: ca 88x65 cm

| | | |
|---------|--------------------------|-------|
| 04336 | schwarz, <i>noir</i> | 10 mm |
| 043361 | dunkelbraun, <i>togo</i> | 10 mm |
| 043365 | weiss, <i>blanc</i> | 10 mm |
| 0433620 | schwarz, <i>noir</i> | 20 mm |

Elf-Platten ab Artikelnummer 04387, weiter hinten in diesem Katalog!



Pufferkeile ‚Elf‘ (Ausgleichskeile)

Elastisch, glatt, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,20 Shore: 35 Keil: ca. 88x6,5 cm Dicke: 20 mm

Cales amortisseur, lisses, déformables à chaleur

Poids spéc.: 0,20 Shore: 35 Bande: ca 88x6,5 cm Epaisseur: 20 mm

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 04337 | schwarz, <i>noir</i> |
| 043371 | dunkelbraun, <i>togo</i> |
| 043375 | weiss, <i>blanc</i> |

**Elf-Platten ab Artikelnummer 04387,
weiter hinten in diesem Katalog!**



Das Gewichtswunder!

Sigo-Leicht

Speziell leichte Aufbauplatte, glatt, thermoplastisch verformbar

Spez. Gewicht: 0,24 Shore: 55 Platte: ca. 100x87 cm

Caoutchouc pour surélévation extra léger, lisse, déformable à chaleur

Poids spéc.: 0,24 Shore: 55 Plaque: ca 100x87 cm

- | | | |
|---------------|----------------------|-----------------------------|
| 043381 | schwarz, <i>noir</i> | 6, 8, 10, 12, 16, 20, 24 mm |
| 043382 | weiss, <i>blanc</i> | 10 mm |



Schaumgummi mit Stoff

weiss, mit Stoffunterlage, feste Qualität, schleiffähig

Platte: ca. 100x150 cm

Caoutchouc mousse, blanc, avec tissu, qualité ferme

Plaque: ca 100x150 cm

- | | | |
|--------------|---|----------|
| 04350 | per m ² , par m ² | 4 & 6 mm |
|--------------|---|----------|



Schaumgummi

ohne Stoff

Platte: ca. 100x150 cm

Caoutchouc mousse, sans tissu

Plaque: ca 100x150 cm

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 04352 | per m ² , par m ² | 3, 5, 10 mm |
|--------------|---|-------------|





Extrafoam

Polstermaterial, sehr gute Rückstellfähigkeit, keine Schrumpfung, verformbar bei 80° bis 120° C

Matériel de rembourrage, bonne retour à la forme original, ne se redressi pas, déformable de 80° à 120° C

Extrafoam soft 25

Shore: 25 Platte: ca. 110x95 cm

Shore: 25 Plaque: ca 110x95 cm

04361 hautfarbig, *couleur de la peau* 2, 3, 6, 10, 15 mm

Extrafoam medium 35

Shore: 35 Platte: ca. 110x95 cm

Shore: 35 Plaque: ca 110x95 cm

04372 hautfarbig, *couleur de la peau* 2, 3, 5, 8, 10 mm

04372 blau, *bleu* 6, 10 mm

04372281 schwarz, *noir* 2 mm

Extrafoam hard 50

Shore: 50 Platte: ca. 100x75 cm

Shore: 50 Plaque: ca 100x75 cm

04354.. grün, *vert* 2, 3, 6, 8, 10 mm


04354.. blau, *bleu* 2, 3, 4, 6, 8, 10 mm

04354.. weiss, *blanc* 2, 3, 6, 8, 10 mm

04354.. rot, *rouge* 2, 3, 6, 8, 10 mm

04354.. hautfarbig, *couleur de la peau* 2, 3, 6, 8, 10 mm

04354.. dunkelblau, *bleu foncé* 2, 3, 6, 8, 10 mm



Extrafoam Multicolor

Shore: 30 Platte: ca. 110x95 cm


Shore: 30 Plaque: ca 110x95 cm

04355.. 11 = schwarz-weiss-violett, *noir-blanc-violet* 2, 5 mm

04355.. 14 = 5-farbig, *5-couleurs* 2, 5 mm

04355.. 15 = schwarz-weiss, *noir-blanc* 2, 5 mm

04355.. 12 = rot-grün-weiss-violett, *rouge-vert-blanc-violet* 2, 5 mm



Batik / Extrafoam

Shore: 35 Platte: ca. 100x90 cm
 Shore: 35 Plaque: ca 100x90 cm


| | | |
|----------------|----------------------|---------|
| 04355.. | schwarz, <i>noir</i> | 2 mm |
| 04355.. | beige, <i>beige</i> | 2 mm |
| 04355.. | azur, <i>azur</i> | 2, 5 mm |
| 04355.. | blau, <i>bleu</i> | 2 mm |



Aqua / Extrafoam

Shore: 30 Platte: ca. 97x90 cm
 Shore: 30 Plaque: ca 97x90 cm

| | | |
|----------------|-------------------|----------|
| 04355.. | blau, <i>bleu</i> | 6, 20 mm |
|----------------|-------------------|----------|



X2


Polstermaterial mit verzögerter Rückstellgeschwindigkeit

Platte: ca. 140x100 cm

Matériel de rembourrage avec retour à la forme retardé

Plaque: ca. 140x100 cm

| | | |
|----------------|-----------------|---------|
| 04358.. | soft / marron | 3 mm |
| 04358.. | medium / petrol | 3, 6 mm |



Poron Dual


Kombiniert mit zwei verschiedenen Härten, langsame Rückstellkraft, vulkanisiert, sehr flexibel

Platte: ca. 137x73 cm

Combiné avec deux different duretés, retour à la forme retardé, vulcanisé, super flexible

Plaque: ca. 137x73 cm

| | | |
|---------------|--|------|
| 043584 | | 4 mm |
|---------------|--|------|



Poron

Stossdämpfend, sehr flexibel


Platte: ca. 152x100 cm

Absorbant les chocs, super flexible

Plaque: ca. 152x100 cm

| | | |
|----------------|----------------------|------|
| 0435903 | schwarz, <i>noir</i> | 3 mm |
|----------------|----------------------|------|





Sorbozell


Ein nicht ermüdender Polstergummi

Shore: A10 Platte: ca. 160x100 cm

Caoutchouc pour rembourrer

Shore: A10 Plaque: ca. 160x100 cm

04360 schwarz, noir 2, 4, 6, 10 mm



Lunatec Motion


nimmt Scherkräfte auf und bettet extrem weich.

Shore: A 10 Platte: ca. 100x70 cm

Absorbe des forces de cisaillement et incorpore ultra-doux.

Shore: A 10 Plaque: ca. 100x70 cm

04363 seide, soie 3, 6 mm



PPT-Polstermaterial


Stossdämpfend, PU Schaumstoff

Shore: ca. A12 Platte: ca. 138x70 cm (ca. 152x100)

Absorbant les chocs, étoffe PU

Shore: ca. A12 Plaque: ca. 138x70 cm (ca. 152x100)

04365 glatt, lisse 1,5, 3, 6, 9 mm



Sigo-Diasoft

Polyurethan-Polstermaterial, verzögerte Rückstellgeschwindigkeit, sehr geringes Eigengewicht, hervorragende Weichbettung

Platte: ca. 137x73 cm

Matériau de rembourrage en polyuréthane, retour à la forme retardé, très léger

Plaque: ca. 137x73 cm

04366 rot, rouge 3, 6 mm



Poron XRD

Absorbiert bis zu 90% der Energie des Aufpralls, sofortige Energiezerstreuung auf die Oberfläche, behält diese Eigenschaften lebenslänglich.

Platte: ca. 1 m²

Absorbe jusqu' à 90% de l' énergie de l' impact, diffusion de l' énergie immédiate sur la surface, obtien ces propriétés toute la vie.

Plaque: ca. 1 m²

0436670 gelb, *jaune*

3, 6 mm



Pryx

Leichtstoff Bettungs- und Polstermaterial

Shore: 45-50 Platten variieren zwischen 50-70 cm x 70-100 cm

Matériel de rembourrage, légère

Shore: 45-50 Plaques sont entre 50-70 cm x 70-100 cm

04364 corcy, *corcy*

3, 6, 8, 10 mm



Pryx 18

Leichtstoff Bettungs- und Polstermaterial

Shore: 18 Platten variieren zwischen 50-70 cm x 70-100 cm

Matériel de rembourrage, légère


Shore: 18 Plaques sont entre 50-70 cm x 70-100 cm

04368 corcy, *corcy*

3, 6 mm

04369 weiss, *blanc*

3 mm



Sportolon

Stossdämpfend, PU Schaumstoff

Shore: ca. A12 Platte: ca. 100x73 cm (ca. 152x100)

Absorbant les chocs, étoffe PU

Shore: ca. A12 Plaque: ca. 100x73 cm (ca. 152x100)

04367 beige, *beige*

3, 6 mm





Plastazote


mittlere Festigkeit, Hochdruck-Polyäthylen (Polyestermaterial)

Spez. Gewicht: 0,045 Platte: ca. 100x100 cm

fermeté moyen

Poids spéc.: 0,045 Plaque: ca. 100x100 cm

04370 hautfarbig, *coul. peau* 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15, 20 mm
043712 schwarz, *noir* 2 mm



Noene


ein Gummi-Typ, mit Viskoelastizität, die hohe Dämpfungsfähigkeit verleiht.

Platte: 85x120 cm

un type de caoutchouc, avec viscoélasticité, qui donne une grande capacité d'amortissement.

Plaque: 85x120 cm

04375 2, 4 mm



Multiform


Polyäthylen-Schaumstoff

Shore: 30 Platte: ca. 110x110 cm

Etoffe mousse polyéthylène

Shore: 30 Plaque: ca. 110x110 cm

04377 hautfarbig, *couleur de la peau* 2, 3, 4, 5, 7, 10 mm



Sigo-Form 30

Sehr leichtes, vielseitiges Polstermaterial, hautfreundlich, auch für Einlagen- und Bettungsbau

Shore: A30 Platte: ca. 95x105 cm

Matériel de rembourrage très léger, eudermic

Shore: A30 Plaque: ca. 95x105 cm

04379 weiss, *blanc* 2, 3, 5, 7, 10 mm



Elf 18

Shore: 18 Platte: ca. 81x86 cm
 Shore: 18 Plaque: ca. 81x86 cm

0438718

3, 4, 6, 8, 10 mm



Elf 18 Combi

Shore: 18 Platte: ca. 72x112 cm
 Shore: 18 Plaque: ca. 72x112 cm

04373 2 mm Poron / 4 mm Elf 18

6 mm



Elf 25

Shore: 25 Platte: ca. 75x80 cm
 Shore: 25 Plaque: ca. 75x80 cm

0438725

3, 4, 6 mm



Elf 30

Shore: 30 Platte: ca. 68x88 cm
 Shore: 30 Plaque: ca. 68x88 cm

0438730

4, 6, 8, 10, 12, 20 mm



Elf 40

Shore: 40 Platte: ca. 64x88 cm
 Shore: 40 Plaque: ca. 64x88 cm

0438740

2, 4, 6, 10, 14 mm



Elf 50

Shore: 50 Platte: ca. 65x90 cm
Shore: 50 Plaque: ca. 65x90 cm

0438750

2, 3, 4, 6, 10, 15, 20 mm



Elf 70

Shore: 18 Platte: ca. 72x112 cm
Shore: 18 Plaque: ca. 72x112 cm

043877001

1,5 mm



Contizell 90

Für Verkürzungsausgleiche

Spez. Gewicht: 0,073 Platte: ca. 61x81 cm

Pour surélévations

Poids spéc.: 0,073 Plaque: ca. 61x81 cm

04380

10, 20, 30, 40, 50 mm



Plastazell 62

Für Verkürzungsausgleiche

Platte: ca. 67x100 cm


Pour surélévations

Plaque: ca. 67x100 cm

04382

schwarz, *noir*

18 mm




Polypropylen

Platte: ca. 100x100 cm

Plaque: ca. 100x100 cm

04383

1, 2, 3, 4 mm



Thermofoam

wie Frelen, verformbar bei 120°


Platte: ca. 100x100 cm

comme Frelen, déformable à 120°

Plaque: ca. 100x100 cm

04384

10 mm



Ortholen

Niederdruck-Polyäthylen, höchste Zähfestigkeit,
verformbar bei 180°

Platte: ca. 94x94 cm

Polyéthylène de plus haute ténacité, déformable à 180°

Plaque: ca. 94x94 cm

04391

2, 3, 5, 6 mm



Super-Leicht

grobkörnig, Elastik-Kork, besonders flexibel, helle Qualität

Platte: ca. 50x100 cm

granuler gros, liège élastique, extra flexible, qualité claire

Plaque: ca. 50x100 cm

04406

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



Soboflex „S“

Thermoplast-Presskork, flexibel

Platte: ca. 50x100 cm

Thermoplast-liège compressée, flexible

Plaque: ca. 50x100 cm

04405

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



Colastokork

noch flexibler als Super-Leicht

Platte: ca. 50x100 cm

un peu plus flexible que Super-Leicht

Plaque: ca. 50x100 cm

04407

2, 6, 8, 10 mm



Mikro kork

Zellkautschuk mit Zusatz von Naturkork, bricht nicht aus, elastisch, thermoplastisch verformbar, hell

Platte: ca. 100x100 cm

Liège micro, un matériel composé de caoutchouc cellulaire avec du liège, naturel, pas de cassure, élastique, déformable à chaleur, clair

Plaque: ca. 100x100 cm

04409

2, 4, 6, 8, 10 mm



Mikro-Dry

Mikrofaser mit Feuchtigkeitsabsorbtion, hemmt Bakterienwachstum und Geruchsbildung, anti-allergisch, schweissbeständig, temperaturregulierend, atmungsaktiv

Farben: jeans, marine, schwarz, anthrazit, hellbraun, beige, nickel, grün, haut
Microfibre, absorbe la humidité, anti-bactérien, anti-odeur, hypoallergénique, résistant à la sueur, régulation de température
 couleurs: jeans, marine, noir, anthrazit, brun clair, beige, nickel, vert, peau

0443225 25 m x 11,5 cm



Mikro-Dry

Farben: schwarz
 couleurs: noir


04432125 25 m x 12,5 cm



Mikro-Dry

Farben: schwarz, hellbraun Breite: ca. 140 cm
 couleurs: noir, brun clair Largeur: ca. 140 cm

04432140 lfm



Mikro-Dry

kaschiert mit 1,5 mm PPT
 Farben: schwarz, haut
stratifié avec 1,5 mm PPT
 couleurs: noir, peau

0443215 20 m x 11 cm, schwarz, noir

0443216 20 m x 11 cm, haut, peau



Mikro-Dry „Frutis“


Farben: fröhliches Frucht-Durcheinander
 couleurs: fruits divers

04432119 25 m x 11,5 cm



Sweat-Fit

antibakteriell, verhindert weitgehend Schwitzen, abwaschbar
antibactérien, prévenir la transpiration, lavable



perforiert *perforé*

Farben: weiss
couleurs: blanc

044351 50 m x 11 cm

anperforiert *perforé partiellement*

Farben: anthrazit, blau, haut, schwarz, hellgrün
couleurs: anthrazit, bleu, couleur de la peau, noir, vert clair

044352 50 m x 11 cm

anperforiert *perforé partiellement*


Farben: schwarz Breite: ca. 150 cm
couleurs: noir Largeur: ca. 150 cm

044361 lfm

anperforiert *perforé partiellement*

Farben: pink, grün
couleurs: rose, vert

04435210 10 m x 11 cm



X-Static

mit Silberionen und rückseitiger PU-Folie, antibakteriell


Farben: blau, haut, schwarz

avec des ions d' argent, antibactérien

couleurs: bleu, couleur de la peau, noir

044341 20 m x 11 cm

044342 1,5 m²



Capri (Senato Calf)


einseitig zügig, antibakteriell

Farben: schwarz, caramel, hellbeige Breite: ca. 137 cm

se tire d' un côté, antibactérien

couleurs: noir, caramel, beige clair Largeur: ca. 137 cm

044381 lfm




Vliesstoff Elite CFB

Farben: hellbeige Dicke: ca. 0,5 mm Breite: ca. 150 cm

couleurs: beige clair Épaisseur: ca. 0,5 mm Largeur: ca. 150 cm

04440 lfm




Carbon Muster-Folie

Farben: anthrazit Breite: ca. 145 cm

couleurs: anthrazit Largeur: ca. 145 cm

04443 lfm



Carbon Muster-Folie

Farben: anthrazit, blau, orange

couleurs: anthrazit, bleu, orange

0444325 Rolle 25 m x 12,5 cm



Cantara

Farben: anthrazit, beige, bordeaux, cognac, dunkelblau, espresso, nougat, rot, schwarz, scotch

couleurs: anthrazit, beige, bordeaux, cognac, bleu foncé, espresso, nougat, rouge, noir, scotch

04445020 20 m x 11 cm



Cantara

Farben: schwarz, anthrazit, blau, natur Dicke: ca. 0,8 mm


Breite: ca. 140 cm

couleurs: noir, anthrazit, bleu, natur Épaisseur: ca. 0,8 mm

Largeur: ca. 140 cm

04445 lfm

Schuhfutter



Goretex

Zwischenfutter, glänzende Seite nach aussen

Farben: rohweiss Breite: ca. 150 cm

Etoffe pour doublures, côté brillant vers dehors

couleurs: blanc grège Largeur: ca. 150 cm

04421 lfm

Etoffe pour doublures

**Abdeckband Tesa 324**

Rolle: 50 m

*Bande recouvrante**Rouleaux: 50 m***04470**

19 mm

**Doppelklebeband**

für Reißverschlussmontage

Rolle: 50 m

*Bande gommé 2 côté, pour montage des éclair**Rouleaux: 50 m***04472**

9 mm

**Stoffklebeband Tesa 4541**

für Schäfte

Rolle: 50 m

*Bande textile collante, pour tige**Rouleaux: 50 m***04475**

6, 9, 12, 15, 19 mm

**Antistatikband***Bande antistatique***04477**

m

10 mm

**Struppen**

für Schuhe

Farben: schwarz

*Tirants pour chaussures**couleurs: noir***04481**

m

20 mm



PU-Schaumstoff-Rohlinge

Supports en PU

| | | |
|--------------|--------------------|--------------|
| 04505 | FO-Form N (normal) | 36 - 46 |
| 04506 | FO-Form B (breit) | 36 - 46 + 48 |



Polyäthylen-Rohlinge

Supports polyéthylène

| | | |
|--------------|-----------------------|---------|
| 04725 | Damen, <i>dames</i> | 36 - 40 |
| 04726 | Herren, <i>hommes</i> | 41 - 46 |



Birko-Basic Schalenform

dünn auslaufend, hochgezogen
fine effilée, forme coquille

| | | |
|--------------|----------------------------|---------|
| 04538 | 010501 / 1021148 (1001163) | 35 - 48 |
| 04539 | 010502 / 1021289 (1001164) | 35 - 48 |



Birko-Contact Fersenschalenform

Betonung der Abstützung vor dem Fersenbein
Soutien de l' os du talon

| | | |
|--------------|----------------------------|---------|
| 04540 | 015002 / 1021290 (1001183) | 35 - 48 |
|--------------|----------------------------|---------|



Birko-Balance Schalenform tief

stützt von der Ferse bis zum Vorderfuss
soutiens du talon à l' avant-pied

| | | |
|---------------|----------------------------|---------|
| 045422 | 015502 / 1021182 (1001191) | 24 - 34 |
| 04542 | 015502 / 1021182 (1001191) | 35 - 48 |



Rohlinge Ortho beige

Birko Schalenform, Oberteil Shore 25

Supports, forme de bol Birko, partie supérieur Shore 25

0454525

35 - 47



Rohlinge Ortho blau

Birko Schalenform, Oberteil Shore 45

Supports, forme de bol Birko, partie supérieur Shore 45

0454545

35 - 47



Rohlinge Varius

aus natürlichen Materialien, verformbar bei 80 - 100°C

de matériaux naturels, déformable à 80 - 100°C

045461

37/38 - 45/46



Rohlinge 19H

langsohlig, dünn, sehr formstabil, braucht wenig Platz

Supports, long semelles, mince, très bonne stabilité, besoin peu de place

045692

38 - 48



Rohlinge 19

langsohlig, dünn, sehr formstabil, braucht wenig Platz

Supports, long semelles, mince, très bonne stabilité, besoin peu de place

04570

schmal, *étroit*

35 - 42

045701

breit, *large*

39 - 47



Rohlinge 1B

langsohlig, Weichschaum

Supports, long semelles, étoffe souple

| | | | | |
|---------------|----------------|----|---|----|
| 047920 | 1B | 36 | - | 46 |
| 047921 | 1B extra breit | 38 | - | 48 |



Rohlinge SA 1E Finn-Form

langsohlig, Finn-Form

Supports, long semelles, forme Finn

| | | | | |
|---------------|--|----|---|----|
| 047930 | | 35 | - | 48 |
|---------------|--|----|---|----|



Sensomotorische Einlagen nach Jahrling

bitte verlangen Sie unseren Spezialkatalog!

S' il vous plaît demander notre catalogue spécial!





Senso Rohlinge FP 3

nach Jahrling

selon Jahrling

| | | | | |
|--------------|--|----|---|----|
| 04632 | | 36 | - | 40 |
| 04633 | | 41 | - | 48 |










Streifen

Bandes

| | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Mass | Dicke | Shore | | | |
|---|----------------------------|-------------|------------|-------|-------|-------|----|--------|
|  | grün / blau antistaub | 04900135 | 90 x 35 cm | 30 mm | | 1 Stk | | |
| | | | | | | grün | 60 | 5 Stk |
| | | | | | | blau | 40 | 10 Stk |
|  | braun / weiss antistaub | 04900235 | 90 x 35 cm | 30 mm | | 1 Stk | | |
| | | | | | | braun | 55 | 5 Stk |
| | | | | | | weiss | 25 | 10 Stk |
|  | blau / weiss antistaub | 04901135 | 80 x 35 cm | 30 mm | | 1 Stk | | |
| | | | | | | blau | 40 | 5 Stk |
| | | | | | | weiss | 30 | 10 Stk |

Keile

Cales

| | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Mass | Dicke | Shore | | | |
|---|--|-------------|------------|----------|-------|--------------|----|---------------|
|  | blau dia vulkanisiert antistaub | 04900935 | 90 x 35 cm | 30/10 mm | | 1 Stk | | |
| | | | | | | 20 mm blau | 45 | 5 Stk |
| | | | | | | 8 mm beige | 15 | 10 Stk |
| | | | | | | 2 mm schwarz | 50 | |
|  | rot dia vulkanisiert antistaub | 04901035 | 90 x 35 cm | 30/10 mm | | 1 Stk | | |
| | | | | | | 20 mm rot | 35 | 5 Stk |
| | | | | | | 8 mm beige | 15 | 10 Stk |
| | | | | | | 2 mm schwarz | 50 | |
|  | grau mit 2,0 mm Unterbau antistaub | 04903235 | 80 x 35 cm | 32/8 mm | | 1 Pl | | |
| | | | | | | 30 mm grau | 40 | 5 Pl |
| | | | | | | 2 mm schwarz | 60 | 10 Pl |
|  | beige antistaub | 04903035 | 87 x 35 cm | 30/8 mm | | 1 Pl | | |
| | | | | | | 30 mm beige | 55 | 5 Pl 10 Pl |
|  | grau antistaub | 04903335 | 91 x 35 cm | 30/8 mm | | 1 Pl | | |
| | | | | | | 30 mm grau | 45 | 5 Pl 10 Pl |

Platten

Plaques

| | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Mass | Dicke | Shore | |
|---|---|-------------|-------------|--|----------|-----------------------|
|  | grau mit 2,0 mm Unterbau antistaub | 04910032 | 95 x 86 cm | 32 mm 30 mm grau 2 mm schwarz | 40 60 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | soft weiss antistaub | 04910133 | 104 x 95 cm | 33 mm | 35 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz mit 1 mm Polypropylen antistaub | 04910230 | 104 x 95 cm | 31 mm | 35 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | beige antistaub | 04910430 | 97 x 85 cm | 30 mm | 55 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | grau antistaub | 04910530 | 97 x 88 cm | 30 mm | 45 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | aqua-blau antistaub | 04910634 | 95 x 88 cm | 34 mm 32 mm blau 2 mm schwarz | 40 50 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | aqua-schwarz antistaub | 04910734 | 95 x 88 cm | 34 mm 32 mm schwarz 2 mm schwarz | 40 50 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz antistaub | 04910930 | 104 x 95 cm | 30 mm | 35 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz mit 1,5 mm Cuerolite antistaub | 04911030 | 104 x 84 cm | 31,5 mm 30,0 mm schwarz 1,5 mm Cuerolite | 40 85 | 1 PI 5 PI 10 PI |

Platten

Plaques

| | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Mass | Dicke | Shore | |
|---|--|-------------|-------------|--|----------------|--------------------------|
|  | schwarz Con-4 antistatisch ESD PFI geprüft | 04911130 | 101 x 90 cm | 30 mm | 35 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | hellblau HIGHFLEX antistaub | 04911230 | 103 x 92 cm | 30 mm | 25 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz und orange vulkanisiert antistaub | 04912037 | 80 x 70 cm | 37 mm 25 mm schwarz 10 mm orange 2 mm schwarz | 45 20 65 | 1 Stk 5 Stk 10 Stk |
|  | schwarz antistaub | 04913035 | 112 x 95 cm | 35 mm | 30 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz antistaub | 04914035 | 107 x 92 cm | 35 mm | 40 | 1 PI 5 PI 10 PI |
|  | schwarz antistaub | 04915035 | 100 x 85 cm | 35 mm | 50 | 1 PI 5 PI 10 PI |

Rohlinge gestanzt

Supports estampés

einschichtig, *une seule couleur*
kombiniert, *combiné* & HIGHFLEX
Con-4
Höhe 35 mm, *hauteur 35 mm*

Größen: 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Größen: 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Größen: 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48
Größen: 30, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48

Rohlinge gefräst

Supports fraisés

einschichtig, *une seule couleur*
kombiniert, *combiné* & HIGHFLEX
Con-4
Höhe 35 mm, *hauteur 35 mm*

nach Fräsdatei
nach Fräsdatei
nach Fräsdatei
nach Fräsdatei

Fräsplatten geschnitten

Plaques pour fraiser coupés

in Streifen schneiden, *couper en bandes*
in Quadrate schneiden, *couper en carrés*
schneiden nach Mass, *couper sur mesure*

pro Platte, *par plaque*
pro Platte, *par plaque*
pro Platte, *par plaque*


Messen

Mesurer

2D- und 3D-Scanner

2D- et 3D-scanner

Scannen von Füßen, Trittschäumen, Gipsen, Copysocks etc.
Scanner les pieds, les mousses pour empreintes, plâtres, copysocks etc.



MultiSens und MobilData

MultiSens et MobilData

Pedografie mit Druckmessplatte und Innenschuhmesssystem
Pedographie effectuée avec une plaque mesurant les oressions statique du pied ou avec un chausson intérieur de mesure



Videoanalyse

Analyse vidéo

Auswertung für mehrere Kameras mit Winkelfunktion etc.
Evaluation pour plusieurs caméras ayant des fonctions trigonométrique etc.



Konstruieren



Concevoir

InsoleCAD und OptiCAD

InsoleCAD et OptiCAD

CAD-Konstruktionsprogramme für Einlagen und Leisten

DAO-programmes de construction pour des supports et des formes de chaussures



Fertigen


Fabriquer

Einlagenfräsmaschinen

Fraiseuses pour semelles orthopédique

Breites Sortiment verschiedener Leistungsklassen

Game étendue pour divers classes de performance



3D-Drucker
Imprimante 3D




Mit zwei Filament-Dryer-Kammern und automatischem Materialwechsel

Avec deux compartiments de filaments et changement automatique des matériaux



Der Druck, der viel aushält!

Wir bedrucken für Sie mit Ihrem Logo folgende Überzugstoffe:



Hier könnte auch Ihr Logo stehen!

Super Druckqualität

Sehr langlebig, dank speziellem
Druckverfahren

Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gerne!